




TEMP  TEST®

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS



DAL PUNTO DI VISTA DEL SOLE

VIEW FROM THE SUN



DATI TECNICI

Composizione	Altezza (UNI EN 1773/98)
100% fibra acrilica "outdoor" tinta in massa	120 cm 150 cm 250 cm 325 cm
Peso (UNI EN 5114/82)	Colonna d'acqua (UNI EN 20811)
300 gr/m ² (+/-5%)	≥ 350 mm
☼ 340 gr/m ² (+/-5%)	☼ > 1000 mm

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito www.temptest.it

TECHNICAL FEATURES

Composition	Width (UNI EN 1773/98)
100% acrylic fibre solution dyed "outdoor"	47" 98" 128"
Weight (UNI EN 5114/82)	Colonna d'acqua (UNI EN 20811)
8,8 oz/yd ² (+/- 5%)	≥ 13,8"
☼ 9,9 oz/yd ² (+/- 5%)	☼ > 39,4"

All technical specifications are available on our website at www.temptest.it

LIFESTYLE COLLECTION - Un livello superiore di ricerca

Un'approfondita ricerca cromatica e stilistica ci ha portato a realizzare tessuti dalla grande preziosità. Il sofisticato effetto finale è dato da colori più belli e ricchi di vitalità impreziositi da texture elaborate.

**LIFESTYLE COLLECTION - A superior standard of research**

In-depth research into colors and styles has prompted us to create truly exquisite fabrics. The sophisticated final effect is provided by even more beautiful hues, bursting with vitality and enhanced by elaborate textures.

SETA CRUDA - Un ritorno alla naturale bellezza dell'imperfezione

Incrocio di trame che, grazie ad un particolare trattamento, impreziosiscono il design di questi tessuti con dettagli naturalmente irregolari.

**SETA CRUDA - The return to the natural beauty of imperfection**

A combination of textures which, thanks to a special treatment, enhance the design of these fabrics with details that are naturally uneven.



Condizioni generali di garanzia su www.temptest.it

General warranty terms on www.temptest.it

Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.temptest.it


Condiciones generales de garantía en www.temptest.it

Conditions générales de garantie sur www.temptest.it





TEMPOTEST 15



TEMPOTEST 1330/501



TEMPOTEST 15/52



TEMPOTEST 15/14



TEMPOTEST 929



TEMPOTEST 15/93



TEMPOTEST 4015/61

Tessuto con effetto bottonato
Fabric with slub effect



TEMPOTEST 4015/91

Tessuto con effetto bottonato
Fabric with slub effect



TEMPOTEST 4015/81

Tessuto con effetto bottonato
Fabric with slub effect



TEMPOTEST 15/79



TEMPOTEST 15/1



TEMPOTEST 151/929





Disponibile anche in versione resinata
 Available also in coated version

Disponibile anche in altezza 250 e 325 cm
 Available also in 98" and 128" width



TEMPOTEST 4215/15



TEMPOTEST 52



TEMPOTEST 1330/508



NEW



TEMPOTEST 1304



TEMPOTEST 5406/52



NEW



TEMPOTEST 873/151

NEW



TEMPOTEST 782/14




TEMPOTEST 102

NEW




TEMPOTEST 14



TEMPOTEST 1330/514



NEW



TEMPOTEST 5407/52



NEW



TEMPOTEST 101

NEW



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



TEMPOTEST 407/14



TEMPOTEST 986/106



TEMPOTEST 106




TEMPOTEST 5406/94



NEW



TEMPOTEST 88




TEMPOTEST 407/926




TEMPOTEST 407/94



TEMPOTEST 79



TEMPOTEST 986/15



TEMPOTEST 986/727



TEMPOTEST 5407/15



NEW



TEMPOTEST 94/15



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



Disponibile anche in versione resinata
 Available also in coated version

Disponibile anche in altezza 250 e 325 cm
 Available also in 98" and 128" width



TEMPOTEST 5407/94



NEW



TEMPOTEST 873/15

NEW



TEMPOTEST 5406/15



NEW



TEMPOTEST 727/15




TEMPOTEST 727/71



TEMPOTEST 1330/505



NEW



TEMPOTEST 1330/507




NEW



TEMPOTEST 1330/506



NEW



TEMPOTEST 986/107


NEW



TEMPOTEST 5406/107



NEW



TEMPOTEST 5407/107



NEW




TEMPOTEST 97



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempest.it oppure visualizzando il QR code
 The technical values are available on www.tempest.it website or by viewing the QR code




TEMPOTEST 107



TEMPOTEST 1330/511



TEMPOTEST 1330/512



TEMPOTEST 407/79



TEMPOTEST 926



TEMPOTEST 930



TEMPOTEST 873/2



TEMPOTEST 81



TEMPOTEST 1330/509



TEMPOTEST 57/54



TEMPOTEST 57



TEMPOTEST 18






Disponibile anche in versione resinata
 Available also in coated version

Disponibile anche in altezza 250 e 325 cm
 Available also in 98" and 128" width



TEMPOTEST 57/1



TEMPOTEST 5406/17




TEMPOTEST 873/17




TEMPOTEST 21



TEMPOTEST 17/15



TEMPOTEST 5407/17



TEMPOTEST 782/87



TEMPOTEST 71/15



TEMPOTEST 22



TEMPOTEST 77



TEMPOTEST 416



TEMPOTEST 13



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



TEMPOTEST 87



TEMPOTEST 407/13



TEMPOTEST 75



TEMPOTEST 92



TEMPOTEST 97/8



TEMPOTEST 87/8

NEW



TEMPOTEST 97/13



TEMPOTEST 74/15



TEMPOTEST 10



TEMPOTEST 24



TEMPOTEST 407/7



TEMPOTEST 1301



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



 **Disponibile anche in versione resinata**
 Available also in coated version


 **Disponibile anche in altezza 250 e 325 cm**
 Available also in 98" and 128" width



TEMPOTEST 1302




TEMPOTEST 14/16



TEMPOTEST 407/16




TEMPOTEST 926/62



TEMPOTEST 873/78

NEW



TEMPOTEST 1330/510




NEW



TEMPOTEST 62/15



TEMPOTEST 407/3



TEMPOTEST 1330/515



NEW



TEMPOTEST 16



TEMPOTEST 5407/6



NEW




TEMPOTEST 7/14



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempest.it oppure visualizzando il QR code
 The technical values are available on www.tempest.it website or by viewing the QR code



TEMPOTEST 7



TEMPOTEST 5406/6



NEW



TEMPOTEST 6



TEMPOTEST 8



TEMPOTEST 5



TEMPOTEST 407/6



TEMPOTEST 1330/502



NEW



TEMPOTEST 407/4



TEMPOTEST 93



TEMPOTEST 684/12



TEMPOTEST 5407/12



NEW



TEMPOTEST 5406/12




NEW





 **Disponibile anche in versione resinata**
 Available also in coated version

 **Disponibile anche in altezza 250 e 325 cm**
 Available also in 98" and 128" width




TEMPOTEST 1330/503



NEW



TEMPOTEST 12



TEMPOTEST 1330/504



NEW



TEMPOTEST 58/15



TEMPOTEST 5406/55



NEW



TEMPOTEST 407/9



TEMPOTEST 407/8



TEMPOTEST 54



TEMPOTEST 5407/55



NEW



TEMPOTEST 55



TEMPOTEST 407/5



TEMPOTEST 72



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempest.it oppure visualizzando il QR code
 The technical values are available on www.tempest.it website or by viewing the QR code



TEMPOTEST 19



TEMPOTEST 1300



TEMPOTEST 15/12




TEMPOTEST 53




TEMPOTEST 25/15



TEMPOTEST 26/15




TEMPOTEST 407/84



TEMPOTEST 873/73

NEW



TEMPOTEST 5406/73



NEW



TEMPOTEST 5407/73



NEW



TEMPOTEST 20



TEMPOTEST 56





 **Disponibile anche in versione resinata**
 Available also in coated version

 **Disponibile anche in altezza 250 e 325 cm**
 Available also in 98" and 128" width



TEMPOTEST 11



TEMPOTEST 98



TEMPOTEST 84/14



TEMPOTEST 426




TEMPOTEST 84



TEMPOTEST 407/11



TEMPOTEST 73



TEMPOTEST 1330/513



NEW



TEMPOTEST 91



TEMPOTEST 97/84



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempest.it oppure visualizzando il QR code
 The technical values are available on www.tempest.it website or by viewing the QR code

DATI TECNICI

IT

Composizione	Altezza (UNI EN 1773/98)	Peso (UNI EN 5114/82)	Colonna d'acqua (UNI EN 20811)
100% fibra acrilica "outdoor" tinta in massa	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito www.temptest.it**TECHNICAL FEATURES**

EN

Composition	Width (UNI EN 1773/98)	Weight (UNI EN 5114/82)	Water column (UNI EN 20811)
100% acrylic fibre solution dyed "outdoor"	47"	8,8 oz/yd ² (+/- 5%)	≥ 13,8"

All technical specifications are available on our website at www.temptest.it**TECHNISCHE DATEN**

DE

Zusammensetzung	Breite (UNI EN 1773/98)	Gewicht (UNI EN 5114/82)	Wassersäule (UNI EN 20811)
100% spinnfärbefärbte Acrylfaser "outdoor"	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Alle technischen Daten finden Sie auf www.temptest.it**DATOS TECNICOS**

ES

Composición	Ancho (UNI EN 1773/98)	Peso (UNI EN 5114/82)	Columna de agua (UNI EN 20811)
100% fibra acrílica "outdoor" tintada en masa	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm



Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site www.temptest.it**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

FR


Composition	Largeur (UNI EN 1773/98)	Poids (UNI EN 5114/82)	Colonne d'eau (UNI EN 20811)
100% fibre acrylique "outdoor" teinte dans la masse	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site www.temptest.it

Condizioni generali di garanzia su www.temptest.it
 General warranty terms on www.temptest.it
 Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.temptest.it
 Condiciones generales de garantía en www.temptest.it
 Conditions générales de garantie sur www.temptest.it



NEW



20cm
8"



TEMPOTEST 5398/930®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"



TEMPOTEST 5370®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



TEMPOTEST 5398/97®


h 120cm

Rapp.: 20cm



h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 5405/97®


h 120cm

Rapp.: 20cm



h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 5374®


h 120cm

Rapp.: 20cm



h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 5398/107®


h 120cm

Rapp.: 20cm



h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 5405/87®


h 120cm

Rapp.: 20cm



h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 5398/17®

h 120cm


Rapp.: 20cm



h 47"

Repeat: 8"

I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



TEMPOTEST 5398/73®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 5398/78®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 5398/12®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 243®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 39®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 35®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



TEMPOTEST 31®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 419

h 120 cm ___ Rapp 16,8 cm

h 47" ___ Repeat 7"



TEMPOTEST 116/15®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 34®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 378®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 384

h 120 cm ___ Rapp 16,8 cm

h 47" ___ Repeat 7"



TEMPOTEST 32®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 428

h 120 cm ___ Rapp 16,8 cm

h 47" ___ Repeat 7"



TEMPOTEST 33®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



TEMPOTEST 429

h 120 cm ___ Rapp 16,8 cm

h 47" ___ Repeat 7"

TEMPOTEST 242®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 5372®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 398

h 120 cm ___ Rapp 16,8 cm

h 47" ___ Repeat 7"

TEMPOTEST 37®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 38®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 47®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 969®

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



TEMPOTEST 40°

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 46°

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 61°

h 120cm

Rapp.: 20cm

h 47"

Repeat: 8"



TEMPOTEST 439°

h 120cm

Rapp.: 16,8cm

h 47"

Repeat: 7"



Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect

TEMPOTEST 878°

h 120cm

Rapp.: 16,8cm

h 47"

Repeat: 7"



TEMPOTEST 457°

h 120cm

Rapp.: 16,8cm

h 47"

Repeat: 7"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



TEMPOTEST 810°

h 120cm

Rapp.: 16,8cm

h 47"

Reapeat: 7"



TEMPOTEST 69°

h 120cm

Rapp.: 16,8cm

h 47"

Reapeat: 7"



TEMPOTEST 880°

h 120cm

Rapp.: 16,8cm

h 47"

Reapeat: 7"



TEMPOTEST 809°

h 120cm

Rapp.: 16,8cm

h 47"

Reapeat: 7"



NEW

TEMPOTEST 876°

h 120cm

Rapp.: 16,8cm

h 47"

Reapeat: 7"




TEMPOTEST 42°

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



TEMPOTEST 5369®

h 120cm

Rapp.: 30cm

h 47"

Repeat: 12"



TEMPOTEST 934®

h 120cm

Rapp.: 30cm

h 47"

Repeat: 12"



TEMPOTEST 932®

h 120cm

Rapp.: 30cm

h 47"

Repeat: 12"




TEMPOTEST 936®

h 120cm

Rapp.: 30cm

h 47"

Repeat: 12"



TEMPOTEST 937®

h 120cm

Rapp.: 30cm

h 47"

Repeat: 12"



TEMPOTEST 931®

h 120cm

Rapp.: 30cm

h 47"

Repeat: 12"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



TEMPOTEST 933®

h 120cm

Rapp.: 30cm

h 47"

Repeat: 12"



DATI TECNICI

IT

Composizione	Altezza (UNI EN 1773/98)	Peso (UNI EN 5114/82)	Colonna d'acqua (UNI EN 20811)
100% fibra acrilica "outdoor" tinta in massa	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito www.temptest.it**TECHNICAL FEATURES**

EN

Composition	Width (UNI EN 1773/98)	Weight (UNI EN 5114/82)	Water column (UNI EN 20811)
100% acrylic fibre solution dyed "outdoor"	47"	8,8 oz/yd ² (+/- 5%)	≥ 13,8"

All technical specifications are available on our website at www.temptest.it**TECHNISCHE DATEN**

DE

Zusammensetzung	Breite (UNI EN 1773/98)	Gewicht (UNI EN 5114/82)	Wassersäule (UNI EN 20811)
100% spinnfärbte Acrylfaser "outdoor"	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Alle technischen Daten finden Sie auf www.temptest.it**DATOS TECNICOS**

ES

Composición	Ancho (UNI EN 1773/98)	Peso (UNI EN 5114/82)	Columna de agua (UNI EN 20811)
100% fibra acrílica "outdoor" tintada en masa	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm



Todos los detalles y los datos técnicos pueden consultarse en el sitio www.temptest.it**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

FR

Composition	Largeur (UNI EN 1773/98)	Poids (UNI EN 5114/82)	Colonne d'eau (UNI EN 20811)
100% fibre acrylique "outdoor" teinte dans la masse	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site www.temptest.it

Condizioni generali di garanzia su www.temptest.it
 General warranty terms on www.temptest.it
 Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.temptest.it
 Condiciones generales de garantía en www.temptest.it
 Conditions générales de garantie sur www.temptest.it





20cm
8"



TEMPOTEST 635/11®

h 120cm


h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempest.it website or by viewing the QR code



24cm
9"




TEMPOTEST 770/55®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"




TEMPOTEST 943/72®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"



TEMPOTEST 963/55®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"




TEMPOTEST 5001/11®

h 120cm


h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"




TEMPOTEST 5001/26®

h 120cm


h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"



TEMPOTEST 5001/73®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



20cm
8"




TEMPOTEST 5010/11®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"



TEMPOTEST 5011/11®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"

Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect




TEMPOTEST 5071/85®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"

Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect




TEMPOTEST 5072/88®

h 120cm


h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"




TEMPOTEST 5167/11®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"

Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect



TEMPOTEST 5226/26®

h 120cm



h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"

Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect




TEMPOTEST 5303/15®

h 120cm



h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"

Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect



TEMPOTEST 5304/15®


h 120cm




h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempest.it website or by viewing the QR code

NEW



30cm
12"



TEMPOTEST 5396/73®

h 120cm



h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempest.it website or by viewing the QR code

NEW



30cm
12"



TEMPOTEST 5397/73®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

DATI TECNICI

IT

Composizione	Altezza (UNI EN 1773/98)	Peso (UNI EN 5114/82)	Colonna d'acqua (UNI EN 20811)
100% fibra acrilica "outdoor" tinta in massa	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito www.temptest.it**TECHNICAL FEATURES**

EN

Composition	Width (UNI EN 1773/98)	Weight (UNI EN 5114/82)	Water column (UNI EN 20811)
100% acrylic fibre solution dyed "outdoor"	47"	8,8 oz/yd ² (+/- 5%)	≥ 13,8"

All technical specifications are available on our website at www.temptest.it**TECHNISCHE DATEN**

DE

Zusammensetzung	Breite (UNI EN 1773/98)	Gewicht (UNI EN 5114/82)	Wassersäule (UNI EN 20811)
100% spinnfärbte Acrylfaser "outdoor"	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Alle technischen Daten finden Sie auf www.temptest.it**DATOS TECNICOS**

ES

Composición	Ancho (UNI EN 1773/98)	Peso (UNI EN 5114/82)	Columna de agua (UNI EN 20811)
100% fibra acrílica "outdoor" tintada en masa	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm



Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site www.temptest.it**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

FR

Composition	Largeur (UNI EN 1773/98)	Poids (UNI EN 5114/82)	Colonne d'eau (UNI EN 20811)
100% fibre acrylique "outdoor" teinte dans la masse	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site www.temptest.it

Condizioni generali di garanzia su www.temptest.it
 General warranty terms on www.temptest.it
 Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.temptest.it
 Condiciones generales de garantía en www.temptest.it
 Conditions générales de garantie sur www.temptest.it





17cm
7"



TEMPOTEST 158®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"



TEMPOTEST 636/14®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"

Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect



TEMPOTEST 636/84®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



24cm
9"

Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect



TEMPOTEST 639/99®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



24cm
9"




TEMPOTEST 739/426®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"



TEMPOTEST 771/426®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"



TEMPOTEST 947/14®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"




TEMPOTEST 966/426®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"



TEMPOTEST 968/426®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"

Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect



TEMPOTEST 1101®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



20cm
8"

Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect



TEMPOTEST 1120®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"




TEMPOTEST 5000/57®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"



TEMPOTEST 5001/84®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"



TEMPOTEST 5002/57®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



20cm
8"



TEMPOTEST 5009/1®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



20cm
8"



TEMPOTEST 5009/14®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



20cm
8"



TEMPOTEST 5010/14®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"



TEMPOTEST 5011/57®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"

Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect



TEMPOTEST 5072/86®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"



TEMPOTEST 5144/14®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"




TEMPOTEST 5347/58®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"



TEMPOTEST 5348/58®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"




TEMPOTEST 5349/106®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"



TEMPOTEST 5349/426®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"




TEMPOTEST 5349/930®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"



TEMPOTEST 5355/106®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



20cm
8"



TEMPOTEST 5371/106®


h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

NEW



30cm
12"



TEMPOTEST 5396/106®

h 120cm

h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

NEW



30cm
12"



TEMPOTEST 5396/930®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

NEW



30cm
12"



TEMPOTEST 5397/929®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

NEW



30cm
12"



TEMPOTEST 5397/930®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

NEW



30cm
12"



TEMPOTEST 5404/106®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

DATI TECNICI

IT

Composizione	Altezza (UNI EN 1773/98)	Peso (UNI EN 5114/82)	Colonna d'acqua (UNI EN 20811)
100% fibra acrilica "outdoor" tinta in massa	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito www.temptest.it**TECHNICAL FEATURES**

EN

Composition	Width (UNI EN 1773/98)	Weight (UNI EN 5114/82)	Water column (UNI EN 20811)
100% acrylic fibre solution dyed "outdoor"	47"	8,8 oz/yd ² (+/- 5%)	≥ 13,8"

All technical specifications are available on our website at www.temptest.it**TECHNISCHE DATEN**

DE

Zusammensetzung	Breite (UNI EN 1773/98)	Gewicht (UNI EN 5114/82)	Wassersäule (UNI EN 20811)
100% spinnfärbte Acrylfaser "outdoor"	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Alle technischen Daten finden Sie auf www.temptest.it**DATOS TECNICOS**

ES

Composición	Ancho (UNI EN 1773/98)	Peso (UNI EN 5114/82)	Columna de agua (UNI EN 20811)
100% fibra acrílica "outdoor" tintada en masa	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm




Todos los detalles y los datos técnicos pueden consultarse en el sitio www.temptest.it**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

FR

Composition	Largeur (UNI EN 1773/98)	Poids (UNI EN 5114/82)	Colonne d'eau (UNI EN 20811)
100% fibre acrylique "outdoor" teinte dans la masse	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site www.temptest.it

Condizioni generali di garanzia su www.temptest.it
 General warranty terms on www.temptest.it
 Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.temptest.it
 Condiciones generales de garantía en www.temptest.it
 Conditions générales de garantie sur www.temptest.it





20cm
8"



TEMPOTEST 294®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



24cm
9"



TEMPOTEST 484/3®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



20cm
8"



TEMPOTEST 635/12®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"

Tessuto con effetto bottonato - Fabric with slub effect



TEMPOTEST 636/12®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"




TEMPOTEST 771/12®

h 120cm


h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



24cm
9"



TEMPOTEST 773/54®

h 120cm

h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"

Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect



TEMPOTEST 774/58®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"




TEMPOTEST 939/12®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"




TEMPOTEST 939/58®

h 120cm


h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"



TEMPOTEST 944/926®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"



TEMPOTEST 968/12®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"



TEMPOTEST 1231®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"



TEMPOTEST 1243®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"



TEMPOTEST 1313/1®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"



TEMPOTEST 5001/12®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



20cm
8"




TEMPOTEST 5009/12®

h 120cm


h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"



TEMPOTEST 5011/54®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"

Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect



TEMPOTEST 5071/82®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"

Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect



TEMPOTEST 5073/82®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



24cm
9"

Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect




TEMPOTEST 5118/62®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"



TEMPOTEST 5167/12®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



20cm
8"



TEMPOTEST 5173/12®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"

Tessuto con effetto bottonato - Fabric with slub effect



TEMPOTEST 5231/12®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"



TEMPOTEST 5361/55®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

NEW



30cm
12"



TEMPOTEST 5396/12®

h 120cm

h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

NEW



30cm
12"



TEMPOTEST 5397/12®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

DATI TECNICI

IT

Composizione	Altezza (UNI EN 1773/98)	Peso (UNI EN 5114/82)	Colonna d'acqua (UNI EN 20811)
100% fibra acrilica "outdoor" tinta in massa	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito www.temptest.it

TECHNICAL FEATURES

EN

Composition	Width (UNI EN 1773/98)	Weight (UNI EN 5114/82)	Water column (UNI EN 20811)
100% acrylic fibre solution dyed "outdoor"	47"	8,8 oz/yd ² (+/- 5%)	≥ 13,8"

All technical specifications are available on our website at www.temptest.it

TECHNISCHE DATEN

DE

Zusammensetzung	Breite (UNI EN 1773/98)	Gewicht (UNI EN 5114/82)	Wassersäule (UNI EN 20811)
100% spinnfärbte Acrylfaser "outdoor"	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Alle technischen Daten finden Sie auf www.temptest.it

DATOS TECNICOS

ES

Composición	Ancho (UNI EN 1773/98)	Peso (UNI EN 5114/82)	Columna de agua (UNI EN 20811)
100% fibra acrílica "outdoor" tintada en masa	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Todos los detalles y los datos técnicos pueden consultarse en el sitio www.temptest.it




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


FR

Composition	Largeur (UNI EN 1773/98)	Poids (UNI EN 5114/82)	Colonne d'eau (UNI EN 20811)
100% fibre acrylique "outdoor" teinte dans la masse	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm


Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site www.temptest.it

Condizioni generali di garanzia su www.temptest.it
General warranty terms on www.temptest.it
Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.temptest.it
Condiciones generales de garantía en www.temptest.it
Conditions générales de garantie sur www.temptest.it





30cm
12"



TEMPOTEST 633/79®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"

Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect




TEMPOTEST 634/51®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



24cm
9"




TEMPOTEST 773/94®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"




TEMPOTEST 939/79®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"




TEMPOTEST 939/94®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"



TEMPOTEST 967/926®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"

Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect



TEMPOTEST 5109/69®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"

Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect



TEMPOTEST 5228/79®

h 120cm


h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"



TEMPOTEST 5347/79®

h 120cm


h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"




TEMPOTEST 5348/79®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"



TEMPOTEST 5361/79®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



20cm
8"



TEMPOTEST 5371/727®


h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

NEW



30cm
12"



TEMPOTEST 5396/97®


h 120cm

h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempest.it website or by viewing the QR code

NEW



30cm
12"



TEMPOTEST 5397/97®


h 120cm

h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempest.it website or by viewing the QR code

NEW



30cm
12"



TEMPOTEST 5404/97®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

DATI TECNICI

IT

Composizione	Altezza (UNI EN 1773/98)	Peso (UNI EN 5114/82)	Colonna d'acqua (UNI EN 20811)
100% fibra acrilica "outdoor" tinta in massa	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito www.temptest.it

TECHNICAL FEATURES

EN

Composition	Width (UNI EN 1773/98)	Weight (UNI EN 5114/82)	Water column (UNI EN 20811)
100% acrylic fibre solution dyed "outdoor"	47"	8,8 oz/yd ² (+/- 5%)	≥ 13,8"

All technical specifications are available on our website at www.temptest.it

TECHNISCHE DATEN

DE

Zusammensetzung	Breite (UNI EN 1773/98)	Gewicht (UNI EN 5114/82)	Wassersäule (UNI EN 20811)
100% spinnfärbte Acrylfaser "outdoor"	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Alle technischen Daten finden Sie auf www.temptest.it

DATOS TECNICOS

ES

Composición	Ancho (UNI EN 1773/98)	Peso (UNI EN 5114/82)	Columna de agua (UNI EN 20811)
100% fibra acrílica "outdoor" tintada en masa	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Todos los detalles y los datos técnicos pueden consultarse en el sitio www.temptest.it



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FR

Composition	Largeur (UNI EN 1773/98)	Poids (UNI EN 5114/82)	Colonne d'eau (UNI EN 20811)
100% fibre acrylique "outdoor" teinte dans la masse	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site www.temptest.it

Condizioni generali di garanzia su www.temptest.it
General warranty terms on www.temptest.it
Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.temptest.it
Condiciones generales de garantía en www.temptest.it
Conditions générales de garantie sur www.temptest.it





30cm
12"

Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect




TEMPOTEST 634/97®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



20cm
8"




TEMPOTEST 635/8®

h 120cm


h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"



TEMPOTEST 636/5®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"



TEMPOTEST 638/5®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempest.it website or by viewing the QR code



24cm
9"




TEMPOTEST 739/701®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"

Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect




TEMPOTEST 774/62®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"




TEMPOTEST 940/5®

h 120cm



h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"




TEMPOTEST 942/5®

h 120cm




h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"




TEMPOTEST 944/5®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"



TEMPOTEST 1150®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"




TEMPOTEST 5000/7®

h 120cm


h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"



TEMPOTEST 5001/1®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"




TEMPOTEST 5001/7®

h 120cm


h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"




TEMPOTEST 5011/7®

h 120cm


h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"



TEMPOTEST 5071/7®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"

Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect



TEMPOTEST 5072/87®

h 120cm

h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"

Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect




TEMPOTEST 5073/87®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



24cm
9"

Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect




TEMPOTEST 5100/67®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"




TEMPOTEST 5167/5®

h 120cm


h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"



TEMPOTEST 5347/62®

h 120cm


h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"



TEMPOTEST 5355/62®


h 120cm

h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

NEW



30cm
12"



TEMPOTEST 5396/78®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

DATI TECNICI

IT

Composizione	Altezza (UNI EN 1773/98)	Peso (UNI EN 5114/82)	Colonna d'acqua (UNI EN 20811)
100% fibra acrilica "outdoor" tinta in massa	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito www.temptest.it

TECHNICAL FEATURES

EN

Composition	Width (UNI EN 1773/98)	Weight (UNI EN 5114/82)	Water column (UNI EN 20811)
100% acrylic fibre solution dyed "outdoor"	47"	8,8 oz/yd ² (+/- 5%)	≥ 13,8"

All technical specifications are available on our website at www.temptest.it

TECHNISCHE DATEN

DE

Zusammensetzung	Breite (UNI EN 1773/98)	Gewicht (UNI EN 5114/82)	Wassersäule (UNI EN 20811)
100% spinnfärbefärbte Acrylfaser "outdoor"	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Alle technischen Daten finden Sie auf www.temptest.it

DATOS TECNICOS

ES

Composición	Ancho (UNI EN 1773/98)	Peso (UNI EN 5114/82)	Columna de agua (UNI EN 20811)
100% fibra acrílica "outdoor" tintada en masa	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Todos los detalles y los datos técnicos pueden consultarse en el sitio www.temptest.it


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FR

Composition	Largeur (UNI EN 1773/98)	Poids (UNI EN 5114/82)	Colonne d'eau (UNI EN 20811)
100% fibre acrylique "outdoor" teinte dans la masse	120 cm	300 gr/m ² (+/- 5%)	≥ 350 mm

Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site www.temptest.it

Condizioni generali di garanzia su www.temptest.it
General warranty terms on www.temptest.it
Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.temptest.it
Condiciones generales de garantía en www.temptest.it
Conditions générales de garantie sur www.temptest.it





30cm
12"



TEMPOTEST 636/10®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"




TEMPOTEST 636/99®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



24cm
9"



TEMPOTEST 641/10®

h 120cm

h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"

Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect




TEMPOTEST 769/75®

h 120cm


h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



24cm
9"




TEMPOTEST 772/17®

h 120cm


h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"




TEMPOTEST 5001/13®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



20cm
8"



TEMPOTEST 5010/10®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



40cm
16"

Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect




TEMPOTEST 5071/84®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"



TEMPOTEST 5167/2®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code



30cm
12"



TEMPOTEST 5355/75®

h 120cm

h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

NEW



30cm
12"



TEMPOTEST 5396/17®


h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

NEW



30cm
12"



TEMPOTEST 5396/87®


h 120cm

h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

NEW



30cm
12"



TEMPOTEST 5404/87®

h 120cm

h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it oppure visualizzando il QR code
The technical values are available on www.tempotest.it website or by viewing the QR code

Tessuti per la nautica Tempotest Marine.
Sfidano sale, pioggia e persino il bel tempo.



C'è una sola regola da seguire per la scelta dei tessuti di copertura a bordo "InAvaldoor" per le barche: la regola dello stile e delle performance trapiantate da Tempotest Marine. La fibra tinta in massa con tensiometri, umidità minima e nulla e, grazie al trattamento Teflon™, assai resistente e idrorepellente, Tempotest Marine fa parte tutti gli utilizzi in campo nautico: vestire agli agenti atmosferici e allo sporcamento dovuto alle raggi UV. Tempotest Marine: la scelta per il navigatore.

Ideale per copertura, tendalini, prendisole, zucchi e interni



www.tempotest.it



Seguici su
Facebook

TEMPOTEST
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS



Passamaneria per mantovane • Binding tape • Einfassband • Ribete • Galon pour les volants

Colori e numerazioni sono identici alle tinte unite Tempotest.

Colours and colour references correspond exactly to the Tempotest plains renge.

Die Farben bzw. die Fabnummern stimmen mit den Tempotest Uni-Farben überein.

Colores y numeración son iguales que los lisos del Tempotest.

Les couleurs et les numéros sont identiques aux couleurs unies Tempotest



IT Capacità di protezione dal calore solare

- EN Solar heat protection
- DE Sonnenwärmeschutzfähigkeit
- ES Capacidad de protección del calor solar
- FR Capacité à protéger de la chaleur solaire



IT Capacità di protezione dalla luce solare

- EN Solar light protection
- DE Sonnenlichtschutzfähigkeit
- ES Capacidad de protección de la luz solar
- FR Capacité à protéger de la lumière solaire



IT Protezione dai raggi U.V.

- EN Protection from U.V. rays
- DE UV Sonnenschutz
- ES Protección de los rayos U.V.
- FR Protection UV



IT Garanzia

- EN Warranty
- DE Garantie
- ES Garantía
- FR Garantie



IT Rapporto tra l'energia solare totale trasmessa in una stanza attraverso un sistema tenda/vetro e l'energia solare incidente

- EN Ratio between the total solar energy transmitted into a room through a system solar protection device/window and the incident solar energy
- DE Gesamtenergiedurchlassgrad: beschreibt das Verhältnis zwischen der durch ein Fenster/ Sonnenschutzsystem in einen Raum einfallenden Energie und der Gesamtenergie
- ES La relación entre la energía total transmitida a una habitación a través de un sistema de dispositivo de protección solar + ventana respecto a la energía incidente total
- FR Rapport entre l'énergie solaire totale transmise dans un local à travers une protection solaire / une fenêtre et l'énergie solaire incidente



IT Controllo dell'abbagliamento

- EN Glare control
- DE Blendschutz
- ES Control de deslumbramiento
- FR Contrôle de l'éblouissement



IT Resa dei colori

- EN Rendering of colours
- DE Farbwiedergabeindex
- ES Índice de reproducción de color
- FR Rendu des couleurs



IT Lifestyle Collection

- EN Lifestyle Collection
- DE Lifestyle Collection
- ES Lifestyle Collection
- FR Lifestyle Collection



IT Effetto Seta Cruda

- EN Natural Feeling
- DE Wildseideneffekt
- ES Efecto Seta Cruda
- FR Effet Seta Cruda